



ÜRÜN KATALOĞU



İnşaat Bağ Teli



Takviye Teli



Soğuk Çekilmiş Siyah Tel



Yağlı Balya Teli



Üretim Tesisi — Sarıçam / Adana

Tavlı Tel — İnşaat Bağ Teli



ÇAP

1.00 – 2.00 mm

MUKAVEMET

300 – 450 MPa

HAMMADDE (SAE)

1006



Teknik Özellikler

ÖZELLİK	DEĞER
Hammadde Kalitesi (SAE)	1006
Çap (mm)	1.00 – 2.00
Mukavemet (MPa)	300 – 450
Çap Toleransı (mm)	-0.05 / +0.05
İç Çap (cm)	20 (±2)
Dış Çap (cm)	40 (±2)
Yükseklik (cm)	10 – 12 (25 kg standart paket için)
Ağırlık (kg)	5 – 35 (±1)
Paket Tipi	Palet · Bigbag · Mastercoil (standart) · Mastercoil (plastik çember)
Paketleme Opsiyonları	Tel ile bağlama (standart)

Tavlı Tel — Takviye Teli



ÇAP

2.00 – 6.00 mm

MUKAVEMET

300 – 450 MPa

HAMMADDE (SAE)

1006 – 1008



Teknik Özellikler

ÖZELLİK	DEĞER
Hammadde Kalitesi (SAE)	1006 – 1008
Çap (mm)	2.00 – 6.00
Mukavemet (MPa)	300 – 450
Çap Toleransı (mm)	-0.05 / +0.05
İç Çap (cm)	42 – 50
Dış Çap (cm)	75 (±5)
Yükseklik (cm)	60 – 70 (500 kg standart paket için)
Ağırlık (kg)	50 – 850 (±50)
Paket Tipi	Bobin
Paketleme Opsiyonları	Tel ile bağlama (standart) · Çelik çember · Kaldırma halkası · Karton

Soğuk Çekilmiş Tel — Siyah Tel



ÇAP

1.80 – 6.00 mm

MUKAVEMET

500 – 1100 MPa

HAMMADDE (SAE)


1006 – 1018

Teknik Özellikler

ÖZELLİK	DEĞER
Hammadde Kalitesi (SAE)	1006 · 1008 · 1010 · 1012 · 1015 · 1018
Çap (mm)	1.80 – 6.00
Mukavemet (MPa)	500 – 1100
Çap Toleransı (mm)	-0.05 / +0.05
İç Çap (cm)	42 – 50
Dış Çap (cm)	75 (±5)
Yükseklik (cm)	70 – 85 (750 kg standart paket için)
Ağırlık (kg)	50 – 850 (±50)
Paket Tipi	Bobin
Paketleme Opsiyonları	Tel ile bağlama (standart) · Çelik çember · Kaldırma halkası · Karton

Yağlı Balya Teli

Referans ağırlık: 43 kg



ÇAP

1.80 – 4.00 mm

MUKAVEMET

350 – 550 MPa

HAMMADDE (SAE)

1006 – 1018

Teknik Özellikler

ÖZELLİK	DEĞER
Hammadde Kalitesi (SAE)	1006 · 1008 · 1010 · 1012 · 1015 · 1018
Çap (mm)	1.80 – 4.00
Mukavemet (MPa)	350 – 550
Çap Toleransı (mm)	-0.05 / +0.05
İç Çap (cm)	21 (±2)
Dış Çap (cm)	32 (±2)
Yükseklik (cm)	17 (±2)
Ağırlık (kg)	25 – 50 (±5)
Paket Tipi	Sıralı sarım
Paketleme Opsiyonları	Palet üstü tel ile sabitleme (standart) · Plastik çember · Çelik çember



İletişim



FİRMA

AFA ÇELİK SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ



MERSİS NO

0008186978700001



VERGİ DAİRESİ / VKN

Yüreğir V.D. — 0081869787



ADRES

Acidere Mah. 6686 Sk. No: 3/1 Sarıçam / Adana



TELEFON

+90 536 960 30 53



E-POSTA

info@afacelik.com.tr