



ÜRÜN KATALOĞU

Tel ve Tel Ürünleri



TAVLI TEL | İnşaat Bağ Teli**TEKNİK ÖZELLİKLER****Hammadde Kalitesi**
SAE 1006**Çap**
1,00 mm - 2,00 mm**Çap Toleransı**
+/- 0,05 mm**Bobin İç Çap**
20 cm (+/- 0,03 cm)**Bobin Dış Çap**
40 cm (+/- 0,03 cm)**Ağırlık**
5 kg - 35 kg (+/- 1 kg)**Mukavemet**
300 - 450 MPa**Paket Tipi**
Palet - Bigbag - Mastercoil

TAVLI TEL | Takviye Teli



TEKNİK ÖZELLİKLER

Hammadde Kalitesi
SAE 1006 - SAE 1008

Çap
2,00 mm - 6,00 mm

Çap Toleransı
+/- 0,05 mm

Bobin İç Çap
42 cm (+/- 0,03 cm)

Bobin Dış Çap
75 cm (+/- 0,05 cm)

Ağırlık
300 kg - 750 kg (+/- 50 kg)

Mukavemet
300 - 450 MPa

Paket Tipi
Bobin

Paketleme
Çelik Çember

Opsiyonlar
Kaldırma Halkası, Tel İle Bağlama

SOĞUK ÇEKİLMİŞ TEL | Siyah Tel



TEKNİK ÖZELLİKLER

Hammadde Kalitesi

SAE 1006 - 1008 - 1010 - 1015 - 1018

Çap

2,00 mm - 6,00 mm

Çap Toleransı

+/- 0,05 mm

Bobin İç Çap

42 cm (+/- 0,03 cm)

Bobin Dış Çap

75 cm (+/- 0,05 cm)

Ağırlık

300 kg - 750 kg (+/- 50 kg)

Mukavemet

500 - 1000 MPa

Paket Tipi

Bobin


Paketleme

Çelik Çember

Opsiyonlar

Kaldırma Halkası, Tel İle Bağlama

YAĞLI BALYA TELİ



TEKNİK ÖZELLİKLER

Hammadde Kalitesi

SAE 1006 - 1008 - 1010 - 1015 - 1018

Tip

Sıralı Sarım

Çap

3,00 mm - 4,00 mm

Çap Toleransı

+/- 0,05 mm

Bobin İç Çap

21 cm (+/- 0,02 cm)

Bobin Dış Çap

32 cm (+/- 0,02 cm)

Bobin Yükseklik

17 cm (+/- 0,02 cm)

Referans Ağırlık

43 kg

Ağırlık

30 kg - 50 kg (+/- 5 kg)

Mukavemet

350 - 550 MPa

Paket Tipi

Palet





Üretim & Depolama Tesisimiz

Acidere Mah. 6686 Sk. No: 3/1 Sarıçam / ADANA



İLETİŞİM BİLGİLERİ

TEL



+90 536 960 30 53

E-POSTA



info@afacelik.com.tr

WEB



afacelik.com.tr